

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г.Владивосток,
ул.Уткинская, 36
Телефон, факс: (423)240-21-85
ОКПО: 77427364 ОГРН: 1052542950130
ИНН/КПП: 2536153796/ 253601001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015
Срок действия аттестата аккредитации
(бессрочно)

Испытательный центр несет ответственность за результаты испытаний только в переданных на исследование образцах. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОДЫ**

№ 11246-В от 22 августа 2019 г.

Заявитель ООО "СЕНАТ" Хабаровский край, г.Бикин, ул.Лазо, 185, каб. 104;
(наименование, адрес)

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения (из подземного источника)

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)
ООО "СЕНАТ"

Юридический адрес Хабаровский край, г.Бикин, ул.Лазо, 185, каб. 104

Пробы отобраны и направлены

Пожарское санитарно-эпидемиологическое отделение Лесозаводского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", (кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность) ; Помощник врача по общей гигиене Ковтун Н.Н.

Пробы доставлены

Пожарское санитарно-эпидемиологическое отделение Лесозаводского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", (кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность) ; Помощник врача по общей гигиене Ковтун Н.Н.

Дата отбора пробы (образца) 20 августа 2019 г.

Дата доставки пробы (образца) 20 августа 2019 г.

время доставки пробы (образца) 10:00

Основание для отбора проб По договору

№ Г5/000 от 09.01.19
01

Код проб 11246/08/19/1-11

Упаковка, маркировка стерильная лаб.посуда, бутылка из полимерного материала, сумка-холодильник

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения соблюдены

Средства измерений

Название и марка прибора	Завод.№	№ свидетельства	Дата свид.	Дата действ.
Спектрофотометр UNICO 1201	WP0607072	008522	24.10.2018	23.10.2019
Термостат электрический суховоздушный "ТС-80М-2"	654	Протокол № 86	21.05.2019	20.05.2020

Термостат электрический суховоздушный 8764
"TC-80M-2"

Код проб 11246/08/19/1-11
Протокол № 87 21.05.2019 20.05.2020

НД на продукцию и методы отбора проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

НД на методы испытаний:

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов"

ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов"

ГОСТ 31868-2012 "Вода. Метод определения цветности"

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ"

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности"

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код пробы 11246/08/19/1-11/1

Объект: наружное водоразборное устройство-другие; водоклонка;

Место отбора пробы: г.Бикин, ул.Лазо,1.

Объем пробы: 2 л

Дата отбора пробы: 20.08.2019 время: 7:15 Дата и время начала исслед: 20.08.2019 10:20

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

цветность	25±5	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	1,6±0,32	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

Нитраты (NO3)	19,4±2,9	не более 45	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	14,3±1,4	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,28±0,06	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,54±0,14	не более 3,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

общее микробное число (ОМЧ)	5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	1	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы 11246/08/19/1-11/2

Объект: наружное водоразборное устройство-колонок; водоклонка;

Место отбора пробы: г.Бикин, ул. Первомайская, 29

Объем пробы: 2 л

Дата отбора пробы: 20.08.2019 время: 7:20 Дата и время начала исслед: 20.08.2019 10:30

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

цветность	40±8	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	2±0,4	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

запах при 20 град.С 1 не более 2 балл ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

Нитраты (NO ₃)	30,4±4,6	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	16,8±1,7	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,3±0,06	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,66±0,17	не более 3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

общее микробное число (ОМЧ)	6	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	2	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы 11246/08/19/1-11/3

Объект: наружное водоразборное устройство-колонка; водоклонка;

Место отбора пробы: г.Бикин, ул. Трудовая, 19

Объем пробы: 2 л

Дата отбора пробы: 20.08.2019 время: 7:25 Дата и время начала исслед: 20.08.2019 10:40

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

цветность	20±4	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	1,3±0,26	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

Нитраты (NO ₃)	18,2±2,8	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	15,7±1,6	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,33±0,07	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,5±0,13	не более 3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

общее микробное число (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	1,3	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы 11246/08/19/1-11/4

Объект: наружное водоразборное устройство-колонка; водоклонка;

Место отбора пробы: г. Бикин, ул.Октябрьская, 44

Объем пробы: 2 л

Дата отбора пробы: 20.08.2019 время: 7:30 Дата и время начала исслед: 20.08.2019 10:50

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

цветность	42±8,4	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	2,3±0,46	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

Нитраты (NO ₃)	30,6±4,6	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	25,3±2,5	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,76±0,15	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,74±0,19	не более 3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

			Код проб	11246/08/19/1-11
общее микробное число (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	1	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы 11246/08/19/1-11/5

Объект: наружное водоразборное устройство-колонка; водоколонка; после прибора учета

Место отбора пробы: г. Бикин КГКОУ ШИ-10

Объем пробы: 2 л

Дата отбора пробы: 20.08.2019 время: 7:35 Дата и время начала исслед: 20.08.2019 11:00

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

цветность	26±5,2	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	1,93±0,4	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

Нитраты (NO ₃)	33,8±5,1	не более 45	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	30,5±3,1	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,61±0,12	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,7±0,18	не более 3,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

общее микробное число (ОМЧ)	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	1,6	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы 11246/08/19/1-11/6

Объект: внутреннее водоразборное устройство-кран; водопровод; после прибора учета

Место отбора пробы: г. Бикин, детский сад №4

Объем пробы: 2 л

Дата отбора пробы: 20.08.2019 время: 7:40 Дата и время начала исслед: 20.08.2019 11:10

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

цветность	18±3,6	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	1,33±0,26	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

Нитраты (NO ₃)	15,6±2,3	не более 45	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	10,9±1,1	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,21±0,04	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,25±0,09	не более 3,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

общее микробное число (ОМЧ)	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	0,6	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы 11246/08/19/1-11/7

Объект: внутреннее водоразборное устройство-кран; водопровод; после прибора учетаМесто отбора пробы: г. Бикин, детский домОбъем пробы: 2 лДата отбора пробы: 20.08.2019 время: 7:45 Дата и время начала исслед: 20.08.2019 11:20

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

цветность	30±6	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	2,1±0,42	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

Нитраты (NO3)	28,8±4,3	не более 45	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	27,7±2,8	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,5±0,1	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,62±0,16	не более 3,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

общее микробное число (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	1,6	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы 11246/08/19/1-11/8

Объект: внутреннее водоразборное устройство-кран; водопровод; после прибора учетаМесто отбора пробы: г. Бикин, школа №5Объем пробы: 2 лДата отбора пробы: 20.08.2019 время: 7:50 Дата и время начала исслед: 20.08.2019 11:30

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

цветность	19±3,8	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	1,33±0,16	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

Нитраты (NO3)	14,4±2,2	не более 45	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	11±1,1	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,2±0,04	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,17±0,03	не более 3,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

общее микробное число (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	1,3	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы 11246/08/19/1-11/9

Объект: наружное водоразборное устройство-колонка; колонка;Место отбора пробы: г. Бикин, переездОбъем пробы: 2 лДата отбора пробы: 20.08.2019 время: 7:55 Дата и время начала исслед: 20.08.2019 11:40

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

цветность	36±7,2	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	2,2±0,44	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

Нитраты (NO ₃)	31,5±1,6	не более 45	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	33,5±3,4	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,55±0,11	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,7±0,18	не более 3,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

общее микробное число (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	1,3	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы 11246/08/19/1-11/10

Объект: наружное водоразборное устройство-колонка; колонка:

Место отбора пробы: г. Бикин, ул. Проезжая

Объем пробы: 2 л

Дата отбора пробы: 20.08.2019 время: 8:00 Дата и время начала исслед: 20.08.2019 11:50

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

цветность	20±4	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	1,61±0,33	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

Нитраты (NO ₃)	13,6±2	не более 45	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	11,9±1,2	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,29±0,06	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,21±0,08	не более 3,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

общее микробное число (ОМЧ)	2	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	2	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Код пробы 11246/08/19/1-11/11

Объект: перед подачей в сеть из подземного источника (ВНС, РЧВ); водозабор:

Место отбора пробы: г. Бикин, ул. Железнодорожная

Объем пробы: 2,5 л

Дата отбора пробы: 20.08.2019 время: 7:10 Дата и время начала исслед: 20.08.2019 12:00

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

цветность	37±7,4	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	2,27±0,45	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)

Нитраты (NO ₃)	32,5±4,9	не более 45	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
----------------------------	----------	-------------	--------	-----------------

			Код проб	11246/08/19/1-11
хлориды	28,5±2,9	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,56±0,11	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,58±0,16	не более 3,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)				
патогенные, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружены в 1000	отсутствие	КОЕ/л	МУК 4.2.1884-04
общее микробное число (ОМЧ)	5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	1	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили: _____ А.С. Матяж, Химик-эксперт

_____ О.Ю. Прошаева, Биолог

Лица ответственные за оформление протокола: _____ Н.Н. Ковтун, Помощник врача по общей гигиене

Начальник отделения СГМБЛИ

Зам. руководителя ИЛЦ



И.С. Казакевич

И.К. Шевелев